

INFORMATION DU PRODUIT

interstil
Vorhang-Garnituren




Profil 33970
plat 35mm

INFORMATION DU PRODUIT

Profil 33970 – plat 35mm

1. Description du profil


matériau	aluminium
Longueur max.	580 cm
Poids	445 g/m
lieu d'application	un intérieur sec




2. sélection options de montage

montage au mur


longueur de supports: 8, 13, 18cm
des longueurs exceptionnelles sur demande



plaque murale: en option: plaque murale plus grande pour plus de stabilité




plusieurs canaux: élément pour profil supplémentaire




montage au plafond


près du plafond: réglable en hauteur



jeu d'ombre 3mm
Avec bande de recouvrement afin d'assombrir le jeu entre le plafond et le rail




suspensions plus grandes:




montage dans l'embrasure

coupe de profil lisse de deux côtés + limons



3. sélection finition profil



côté mur


coupe de profil lisse

position libre

(voir photo page de garde)

avec finition de 2cm
pas d'embouts visibles

4. Poids du rideau / largeur de portée



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	220	220	210	200	190	180	175	170	165
C	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125

A. poids du rideau en kg/m
(incl. ruban de plomb)

B. distance max. entre supports en cm (montage au mur)

C. distance max. entre supports en cm (montage au plafond)

Calcul du poids de rideau

(poids du tissu x hauteur du rideau + ruban de plomb) x ampleur


exemple:

Poids du tissu 80g/m²
Ruban de plomb 50g/m

Hauteur du rideau 240 cm
Ampleur de tissu x 2,0

$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$

5. Sélection glisseurs



Glisseurs wave interstil




Glisseurs standards

pour toutes les options de confection

Rouleurs avec oeillet


pour des tentures extrêmement lourdes



50 - Blanc



51 - Anthracite



56 - Noir



62 - Laiton mat



70 - Chrome



72 - Nickel mat



77 - Acier inox



79 - Aluminium



80 - Bronze

6. Sélection couleurs

7. Service

Service de cintrage



des courbes intérieurs et extérieurs plus petit rayon de courbure 15cm

angles en onglet



Connecteur d'angle

Connecteur pour des grandes portées



en cas de profils > 580 cm

service de couleur selon le système de couleur RAL



213 couleurs selon éventail RAL K5

8. Commerce spécialisé

Plus de 5000 décorateurs et architectes d'intérieur en Europe

www.interstil.fr



www.interstil.fr

Questions/échantillons :

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail info@interstil.be